

Reifemonitoring Silomais

Stand der TS-Messung: 20. August

Die Werte geben den Trockensubstanzgehalt der jeweiligen Sorte in Prozent an.

Monitoringstandort	Saat am	KWS Johaninio S 210	Leguan S 230	ES Bond S 240	ES Palladium S 250	P 8888 S 280
Traunreut/TS	10.5.	21,0	20,7	20,2	20,0	19,8
Landsberg/LL	11.5.	16,7	17,7	17,7	17,7	16,4
Utting/LL	26.4.	17,9	20,6	19,6	19,3	17,7
Günzburg/GZ	27.4.	*	*	*	*	*
Puch/FFB	26.4.	19,9	19,8	20,0	18,9	19,3
Strass/ND	29.4.	18,8	20,4	20,1	18,2	18,2
Buchdorf/DR	23.4.	21,2	21,5	20,7	20,7	18,6
Fraunberg/ED	19.4.	20,5	22,0	21,6	19,4	19,6
Regenstauf/R	26.4.	*	*	*	*	*
Steinach/SR	21.4.	23,0	23,4	23,8	21,9	20,9
Rotthalmünster/PA	27.4.	21,0	23,0	22,4	19,5	19,8
Ruhstorf a.d. Rott/PA	27.4.	25,7	25,2	25,6	24,1	23,6
Almesbach/WEI	30.4.	21,2	20,1	19,7	19,6	19,0
Schwarzenau/KT	20.4.	24,2	25,0	24,0	23,1	21,5
Bayreuth/BT	11.5.	22,0	21,9	23,4	22,1	20,2
Merkendorf/AN	3.5.	20,4	21,1	20,4	19,7	19,9
Mittelwerte		21,0	21,6	21,4	20,3	19,6

* Keine Werte vorhanden