

Krautfäule der Kartoffel

Empfehlung für die Folgebehandlung nach dem Modell Simphyt und dem Krautfäule-Monitoring

Stand der Berechnungen:
11. Juli

Befallseinstufung:

- kein Befall
- Einzelpfl. befallen
- + geringer Befall
- () ehem., nicht mehr sporulier. Befall
- ++ mittlerer Befall
- +++ hoher Befall
- ++++ sehr hoher Befall

Monitoringstandort	aktueller Befallsdruck	empf. Behandlungsabstand	Sorte (Auflauf)	Befall im Bestand	Anz. der Behandlungen bisher	Befall Spritzfenster
Gaukönigshofen (WÜ)	sehr niedrig	13 - 15	Linus 28.5.	-	2	-
Mussen (HO)	sehr niedrig	13 - 15	Lea 12.6.	-	1	-
Obersteinbach (RH)	sehr niedrig	13 - 15	Belmonda 30.5.	-	3	-
Ehringen (DON)	sehr niedrig	13 - 15	Agria 6.6.	-	2	-
Vohenstrauß (NEW)	sehr niedrig	13 - 15	Stärkeprofi 29.5.	-	0	-
Mintraching (R)	sehr niedrig	13 - 15	Dartiest 18.5.	-	3	-
Dengling (R)	sehr niedrig	13 - 15	Jubilat 25.5.	-	3	-
Pfatter (R)	sehr niedrig	13 - 15	Marabel 1.6.	-	4	-
Hirblingen (A)	sehr niedrig	13 - 15	Kuba 18.5.	-	2	-
Sainbach (AIC)	sehr niedrig	13 - 15	Lady Amarilla 30.5.	-	2	-
Achsheim (A)	sehr niedrig	13 - 15	Jubilat 25.5.	-	2	-
Straßmoos (ND)	sehr niedrig	13 - 15	Agria 30.5.	-	1	-
Karlshuld (ND)	sehr niedrig	13 - 15	Sofista 28.5.	-	2	-
Puch (FFB)	niedrig	11 - 13	Agria 8.6.	-	0	-
Tabertshausen (DEG)	mittel	9 - 11	Jelly 26.5.	-	2	-
Bergstorf (SR)	mittel	9 - 11	Jelly 1.6.	-	2	-
Innerhienthal (SR)	sehr niedrig	13 - 15	Euroviva 1.6.	-	1	-
Oberding (ED)	mittel	9 - 11	Gala 20.5.	-	3	JA