

Anbauregion West - relativer Vergleich - Reifegruppe mittelspät (ab S 260)

Silomais-Sortenprüfungen 2015 bis 2020

Verrechnungsbasis = 100 (Versuchsmittel)		Versuche pro Region	Abreife		Ertrag						Futterqualität							
			TS %		TM dt/ha		Biogasertrag m ³ /ha		Stärke dt/ha		Energie GJ NEL/ha		Energiedichte MJ NEL/kg TM		Stärke %		Biogasausbeute l/kg oTM	
			35,6	35,2	227	228	16178	16166	76,4	76,8	154	152	6,8	6,7	33,7	33,7	751	746
Sorten	Reifezahl	2020 West	2015 - 2020	2020 West	2015 - 2020	2020 West	2015 - 2020	2020 West	2015 - 2020	2020 West	2015 - 2020	2020 West	2015 - 2020	2020 West	2015 - 2020	2020 West	2015 - 2020	
mehrfährig im LSV geprüfte Sorten																		
DS 1891B	S 260	7	102	102	102	103	103	104	106	105	104	104	101	101	104	101	100	101
LG 31285	S 270	8	96	96	107	105	103	101	97	93	106	103	99	98	90	88	96	96
Farmirage	S 260	13	102	102	100	100	104	104	104	106	102	102	101	102	104	106	103	104
Novialis DS 1901C	S 290	8	94	94	102	103	99	100	94	95	101	102	99	99	92	92	97	96
Kilomeris	S 260	21	104	102	103	102	102	101	101	97	102	101	99	98	99	95	100	99
Farmidabel	S 260	12	101	101	99	98	101	101	105	107	101	101	102	103	106	108	102	103
Agrogant	S 260	11	105	104	102	102	103	102	106	100	102	101	100	99	104	98	101	100
Janeen	S 260	7	103	102	100	100	100	100	105	105	101	101	101	101	105	105	100	100
Farmurphy	S 260	7	105	103	102	100	104	103	110	107	103	101	101	101	108	108	103	103
ES Wellington	S 260	8	100	101	101	98	101	99	103	101	103	101	102	103	101	102	99	101
KWS Gunnario VGL	S 250	4	105	105	102	101	102	100	107	103	104	101	102	101	104	102	100	99
ES Skywalker	S 260	14	100	100	99	98	97	97	96	97	100	100	101	102	96	99	98	98
LG 31276	S 260	14	97	98	99	99	98	99	96	102	99	100	100	100	97	102	99	99
Matthew	ca. S 270	14	99	100	101	100	100	99	98	100	100	99	99	99	97	100	100	99
P 8888	S 280	15	94	96	99	100	97	99	93	95	98	99	99	99	95	95	98	98
Sucorn/DS 1710 C	S 270	11	96	96	97	99	98	100	93	95	97	99	100	100	96	96	101	101
Stromboli CS	S 270	11	98	96	101	101	100	98	97	95	98	99	98	98	96	94	99	97
SY Glorius	S 260	7	102	102	98	99	98	98	98	103	98	99	100	100	101	103	100	99
P 8171	S 260	14	106	105	99	99	97	97	101	102	99	98	100	100	103	103	98	98
P 8666	S 260	21	100	103	96	98	97	101	94	97	95	97	99	99	98	99	101	102
Albireo	S 260	8	101	101	95	96	96	96	98	98	95	96	100	100	103	102	101	100

Neu im LSV geprüfte Sorten

EC Gisella	ca. S 270	3	103	103	102	102	105	105	112	112	103	102	101	101	110	110	103	103
Motivi CS	S 290	4	91	92	101	100	97	97	87	88	100	100	99	100	86	88	96	97
Farmoritz	S 260	7	103	102	98	97	102	102	108	107	100	100	102	103	111	111	104	105
Lacorna	S 260	7	100	101	97	98	100	102	103	105	99	100	101	102	106	107	103	104
LG 31293	S 260	5	103	103	102	100	102	100	103	102	101	99	100	99	101	101	100	100
P 8683	S 260	4	102	103	99	99	99	99	99	98	98	97	99	98	100	99	100	100
Baobi CS	S 280	5	95	94	100	100	98	97	92	89	97	97	98	97	92	90	98	97

VGL = Vergleichssorte; Ergebnisse 2020: Mittel der LSV-Ergebnisse der jeweiligen Maisanbauregion (länderübergreifend); Ergebnisse mehrjährig: Sortenversuche (LSV/EU/WP) in den jeweiligen Anbaugebieten aus den Jahren 2015-2020 unter Einbeziehung der Nachbaranbaugelände mit abgeschwächter Gewichtung; Hinweis: Das absolute Ertragsniveau der verschiedenen Sortimente kann nicht direkt verglichen werden, da das Prüfnetz innerhalb der Bodenklimaräume nicht orthogonal ist.